



**PERTAMA**

# INFRA MERAH JARAK JAUH + PENAPIS AIR PLATINUM TERION



2014 Sinyo Group Product & Service Quality Excellence Award



2012 - 2014 The Best of Health Water Equipment



2011 - 2014 SME Recognition Young Entrepreneur Award



Restriction of the use of hazardous substances directive

**Gen ke-6**

HINGGA  
**15.82µm**  
(2.26µm/keping)

## TEKNOLOGI JEPUN

Sistem penapis air beroksida yang diiktiraf di Jepun dan Korea serta digunakan oleh 70% isi rumah



## KESATUAN HOSPITAL DAN KLINIK JEPUN:

- Penurunan paras glukosa dalam darah bagi penyakit kencing manis.
- Perisian gangrene kencing manis bertambah baik.
- Fungsi hati akan bertambah baik.
- Nilai serum kuning Neonatal jaundice.
- Tekanan darah tinggi dan rendah akan stabil.
- Penyakit gaut dan urik
- Kelumpuhan usus akan beransur pulih.
- Gastrik akan dapat dipulihkan dengan amalan meminum air terion beralkali.
- Perut, Ulser dan mengurangkan kadar pengulangan.
- Asma, urtikaria, rhinitis dan gejala alahan dapat diperbaiki.



# PERANAN KLINIKAL PELBAGAI HOSPITAL DI JEPUN:

Gejala	Keputusan	Institut Perubatan	Penyelidik
Ketakceraan	Sembuh dalam 19- 43 hari	Hospital Kuninaka	Dr Kuninaka Hironage
Sembelit	Sembuh Dengan Pantas	Klinik Kajibashi	Dr Naoto Nishio
Diabetes	Bertambah baik dalam 30 hari lelaki 49 tahun dengan glukosa darah 300mg	Hospital Union	Dr Kuwata Keijiroo
Penyakit Jantung	Bertambah baik dalam 60 hari	Hospital Kuninaka	Dr Kuninaka Hironage
Osteoporosis	Bertambah baik dalam 60 hari	Hospital Kobe Union	Dr Munenori Kawaharu
Kolesterol Tinggi	Kembali ke tahap normal dalam 30 hari	Klinik Kajibashi	Dr Naoto Nishio
Sakit Bahu	Pulih dalam 14 hari	Klinik Kajibashi	Dr Naoto Nishio
Loya dan Muntah	Bertambah baik dalam 2 hari	Perubatan Pembedahan Juntendo	Dr Kenzo Kogure
Eczema	Sembuh dalam 60 hari	Klinik Gyeongbok	Dr Osamu Tamura
Asma	Berkurangan selepas 90 hari	Hospital Kuninaka	Dr Kuninaka Hironage
Ketosis	Sembuh	Hospital Watanabe	Dr Ken Watanabe
Alergi Dermatitis	Sembuh dalam 30 hari	Hospital Ogi	Dr Kenzo Ogi

## PETIKAN PAKAR



Tahap pH cecair dalaman memberi kesan terhadap setiap sel didalam badan. Sejurus, asid keterlaluan akan memberi kesan buruk terhadap kesihatan. Program paling berkesan untuk menghapuskan asid didalam darah dan tisu badan ialah Air Alkali Terion, untuk memperohi tahap kesihatan berkualiti minumlah Air Alkali Terion.

Researcher Dr. Robert O. Young, PhD



Dalam bukunya,  
The pH Miracle  
berkata demikian



Pengambilan 4-6 gelas Air Terion akan meneutralkan kelebihan asid di badan , dalam jangka masa panjang mengembalikan pemulihan sel. Air Terion juga boleh merawat bronkitis dan kranik.

University lecturer and author of The Chemistry Of Success Dr. Susan Lark, M.D.



Peminuman Air Terion beralkali tinggi dalam pH berkesan untuk pengurangan sel kanser. Di Asia, air Alkali ialah sebahagian daripada rawatan pencegahan penyakit serius.

Dr. Keiichi Morishita, Director of the Ochanomizu Clinic in Japan and the head of the International Natural Medicine Association



Selama ini, saya menganggap bahawa vitamin C,F dan kerotin, perubatan Cina ialah paling berkesan untuk menyingkirkan radikal bebas. Tetapi saya terkagum setelah eksperimen saya menunjukkan bahawa Air Terion boleh menghapuskan lebih daripada 75 % radikal bebas.

Dr. Kenneth H.Cooper, The Father of preventive medicine & author of "Antioxidant Revolution"



Air Alkali Terion telah menunjukkan keajaiban terhadap diabetes, kesakitan sendi, penyakit buah pinggang, hepatitis kronik, tekanan darah tinggi, asma dan sebagainya.

Dr. Lui Feng Zhou, Professor of Taipei Medical College



# KEPUTUSAN

\*Kesan sampingan rawatan adalah berbeza antara individu



Tahap Glukosa Menjadi Stabil



Demam Denggi



Kanser Payudara, Lebih Bertenaga



Penambahbaikan Nafas Berbau



Hidung Sensitif, Refluks Asid



Strok



Diabetes, Luka



Kanak-kanak Mengalami Kulit Sensitif Pada Kaki, Cuci Kaki Dengan menggunakan Air Hidrogen E-IONS Setiap Hari, Penambahbaik Yang Ketara Selepas Satu Minggu



Epilepsi, Batuk



Keletihan, Masalah Kulit



Kurang Berat Badan 10 Kg



Tahap Glukosa



Cedera Sembuh



Tangan & Kaki Kebas, Bintik-bintik



Peningkatan Dalam Fungsi Hati & Visi



Tumor, Diabetes

PH3

PH4

PH5

PH6

PH7

PH7.35~7.40  
Darah manusia yang sihat

PH8

PH9

PH10

e·ions®

BERASID

Roti, Daging, Gula, Minuman Beralkohol, Kuning Telur &amp; lain-lain

NEUTRAL

Bumpai Laut, Bayam, Epal, Kentang dan lain-lain

BERALKALI

## KEBANYAKAN PENYAKIT BERPUNCA DARI DARAH KERUH

Makanan berkolestrol tinggi, minuman berkarbonat, dan daging



Tabiat pemakanan tidak sihat



- ✓ Fungsi organ berkurangan
- ✓ Fungsi sel rosak
- ✓ Melemahkan proses ditoksifikasi
- ✓ Mengurangkan kadar metabolisme
- ✓ Membawa kesan kepada buah pinggang & penyakit hati

Pengumpulan Asid

Tekanan Darah tinggi  
Kencing Manis Kanser  
Serangan Jantung



Penyakit Moden



Penghasilan Radikal Bebas





Sekatan keatas  
penggunaan bahan berbahaya



Seluruh mesin melepasi laporan ujian  
(133 bahagian)

Semua bahagian (dalaman dan luaran)  
diiktiraf oleh SIRIM



ISO 9001 Cert

SGS Cert

ISTA Test Report

EMC Compliance  
Test Report

Germany TUV  
Cert

Japan ACF Report

Ministry of Health  
Cert (Japan)

Cert of Utility  
Model Reg. (Jpn)

Cert of Kobe Steel  
(Japan)

U.S.A. NSF Hose Cert

# E-IONS Acidic Water passed ALS inspection report



## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Work Order	: ES1930386	Page	: 1 of 12
Amendment	: 2	Laboratory	: Environmental Division Sydney
Client	: <b>E-IONS CORPORATION SDN BHD</b> ←	Contact	: Customer Services ES
Contact	: MR CHOW	Address	: 277-289 Woodpark Road Smithfield NSW Australia 2164
Address	: 46-1, JLN 6/18A, TAMAN MASTIARA KUALA LUMPUR 51200	Telephone	: +61-2-8784 8555
Telephone	: ----	Date Samples Received	: 19-Sep-2019 15:08
Project	: ----	Date Analysis Commenced	: 19-Sep-2019
Order number	: ----	Issue Date	: 26-Feb-2020 11:58
C/O number	: ----		
Sample	: ----		
Site	: ----		
Quote number	: EN333		
No. of samples received	: 1		
No. of samples analysed	: 1		



Accreditation No. 821  
Accredited for compliance with  
ISO/IEC 17025 - Testing

This report supersedes any previous report(s) with this reference. Results apply to the sample(s) as submitted. This document shall not be reproduced, except in full.

This Certificate of Analysis contains the following information:

- General Comments
- Analytical Results
- Surrogate Control Limits

Additional information pertinent to this report will be found in the following separate attachments: Quality Control Report, QA/QC Compliance Assessment to assist with Quality Review and Sample Receipt Notification.

### Signatories

This document has been electronically signed by the authorized signatories below. Electronic signing is carried out in compliance with procedures specified in 21 CFR Part 11.

Signatories	Position	Accreditation Category
Alex Rossi	Organic Chemist	Sydney Organics, Smithfield, NSW
Ankit Joshi	Inorganic Chemist	Sydney Inorganics, Smithfield, NSW
Celine Conceicao	Senior Spectroscopist	Sydney Inorganics, Smithfield, NSW
Franco Lentini	LCMS Coordinator	Sydney Organics, Smithfield, NSW
Hoa Nguyen	Senior Inorganic Chemist	Sydney Inorganics, Smithfield, NSW
Ivan Taylor	Analyst	Sydney Inorganics, Smithfield, NSW
Tony DeSouza	Senior Microbiologist	Sydney Microbiology, Smithfield, NSW



# E-IONS Acidic Water passed ALS inspection report

Page: 3 of 3  
 Work Order: MF2005269  
 Client: E-IONS CORPORATION SON BHD  
 Project: —



## Analytical Results

Sample ID: MF2005269-001  
 E-IONS BEAUTY WATER

Microbial Challenge Test  
 MEHD USP <51>

Test Organism	Inoculum Count (cfu/ml)	Contact Time: 0 Min		Contact Time: 2 Min		Contact Time: 1 Hour		Contact Time: 3 Hour		Contact Time: 4 Hour	
		Result (cfu/ml)	Percentage of Bacteria Reduced (%)	Result (cfu/ml)	Percentage of Bacteria Reduced (%)	Result (cfu/ml)	Percentage of Bacteria Reduced (%)	Result (cfu/ml)	Percentage of Bacteria Reduced (%)	Result (cfu/ml)	Percentage of Bacteria Reduced (%)
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	2.1 X 10 <sup>5</sup>	1.5 X 10 <sup>5</sup>	28.6	1.2 X 10 <sup>5</sup>	42.9	6.0 X 10 <sup>4</sup>	99.9	<1	>99.9	<1	>99.9
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	1.8 X 10 <sup>5</sup>	1.8 X 10 <sup>5</sup>	5.3	1.6 X 10 <sup>5</sup>	15.8	1.5 X 10 <sup>5</sup>	21.1	1.3 X 10 <sup>5</sup>	31.6	1.1 X 10 <sup>5</sup>	42.1
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	8.7 X 10 <sup>5</sup>	7.4 X 10 <sup>5</sup>	14.9	4.4 X 10 <sup>5</sup>	49.4	3.4 X 10 <sup>5</sup>	60.9	3.2 X 10 <sup>5</sup>	63.2	2.7 X 10 <sup>5</sup>	69.0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	4.6 X 10 <sup>5</sup>	3.8 X 10 <sup>5</sup>	17.4	3.6 X 10 <sup>5</sup>	21.7	3.2 X 10 <sup>5</sup>	30.4	3.0 X 10 <sup>4</sup>	93.5	2.4 X 10 <sup>4</sup>	94.8
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	9.8 X 10 <sup>5</sup>	8.8 X 10 <sup>5</sup>	10.2	8.4 X 10 <sup>5</sup>	14.3	7.3 X 10 <sup>5</sup>	25.5	6.7 X 10 <sup>5</sup>	31.6	6.3 X 10 <sup>5</sup>	35.7
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	6.3 X 10 <sup>5</sup>	<1	>99.9	<1	>99.9	<1	>99.9	<1	>99.9	<1	>99.9
UNINOCULATED SAMPLE							NOGROWTH				

<1 - NOT DETECTED

**Kill >99.9% Bacteria**



# E-IONS Acidic Water passed ALS inspection report

Page: 3 of 12  
 Work Order: ES190386 Amendment 2  
 Client: E-IONS CORPORATION SDN BHD  
 Project: \_\_\_\_\_



## Analytical Results

Sub-Matrix: WATER (Matrix: WATER)		Client sample ID		KL1909575	---	---	---	---
		Client sampling date / time		[19-Sep-2019]	---	---	---	---
Compound	CAS Number	LOQ	Unit	ES190386-605	---	---	---	---
				Result	---	---	---	---
<b>EA008P: pH by PC Titrator</b>								
pH Value	---	0.01	pH Unit	9.55	---	---	---	---
<b>EA018P: Conductivity by PC Titrator</b>								
Electrical Conductivity @ 25°C	---	1	µS/cm	119	---	---	---	---
<b>EA015: Total Dissolved Solids dried at 180 ± 5 °C</b>								
Total Dissolved Solids @180°C	---	10	mg/L	85	---	---	---	---
<b>EA041: Colour (True)</b>								
Colour (True)	---	1	PCU	<1	---	---	---	---
pH Colour	---	0.01	pH Unit	10.8	---	---	---	---
<b>EA045: Turbidity</b>								
Turbidity	---	0.1	NTU	<0.1	---	---	---	---
<b>EA065: Total Hardness as CaCO3</b>								
Total Hardness as CaCO3	---	1	mg/L	25	---	---	---	---
<b>ED037P: Alkalinity by PC Titrator</b>								
Hydroxide Alkalinity as CaCO3	DMD-210-001	1	mg/L	<1	---	---	---	---
Carbonate Alkalinity as CaCO3	3612-32-6	1	mg/L	36	---	---	---	---
Bicarbonate Alkalinity as CaCO3	75-52-3	1	mg/L	23	---	---	---	---
Total Alkalinity as CaCO3	---	1	mg/L	59	---	---	---	---
<b>ED041G: Sulfate (Turbidimetric) as SO4 2- by DA</b>								
Sulfate as SO4 - Turbidimetric	10505-79-8	1	mg/L	2	---	---	---	---
<b>ED045G: Chloride by Discrete Analyser</b>								
Chloride	10587-00-6	1	mg/L	10	---	---	---	---
<b>FR003P: Dissolved Major Cations</b>								
Calcium	7440-70-2	1	mg/L	5	---	---	---	---
Magnesium	7439-95-4	1	mg/L	3	---	---	---	---
Sodium	7440-23-5	1	mg/L	18	---	---	---	---
Potassium	7440-09-7	1	mg/L	2	---	---	---	---
<b>EG020T: Total Metals by ICP-MS</b>								
Aluminium	7429-90-5	0.01	mg/L	<0.01	---	---	---	---
Silver	7440-22-4	0.001	mg/L	<0.001	---	---	---	---
Arsenic	7440-38-2	0.001	mg/L	<0.001	---	---	---	---
Boron	7440-42-8	0.05	mg/L	0.21	---	---	---	---
Barium	7440-39-3	0.001	mg/L	0.063	---	---	---	---
Cadmium	7440-43-9	0.0001	mg/L	<0.0001	---	---	---	---

pH Test →

Mineral Test →





**UF Membrane (0.01-0.1µm)**  
Menapis bakteria, virus, tanah liat, asbestos dan bahan-bahan humik

**PP Polypropylene**  
Menapis pasir lumpur, kotoran dan karat



Air Paip



**NSF GAC Carbon**  
Menapis klorin, benzena & kimia organik/bukan organik dari paip

**NSF Kelulusan USA NSF**  
National Sanitation Foundation

UNITIKA  
ユニチカ




Japan UNITIKA Filter (ISO9001)

- Memperbaiki Shell Bahan Batu Arang ..... Hapuskan bahan Organik
  - Bahan pertukaran Ion - khas ..... Hapuskan plumbum laut
  - Gentian Arang Batu Karbon Aktif ..... Keluarkan sisa klorin
  - Anti-bakteria Karbon aktif ..... Bakteria & Jarah kecil
  - Nano Perak ..... Membunuh 99.9% bakteria
  - Kalsium Sulfat ..... Hapuskan Klorin
- Katrid Penapis yang diimport dari syarikat Jepun Unitika mengeluarkan plumbum & tambah penapis karbon yang boleh mengeluarkan bakteria daripada air



**Infra Merah Jarak Jauh**

- Infra merah jarak jauh - mengaktifkan sel
- Mengurangkan "suhu sejuk" air



=



Ini bukan air biasa, Ia merupakan air untuk kesihatan keluarga anda



## **OH<sup>-</sup>** Kebaikan air terion beralkali



Meneutralkan oksipati



Menghasilkan udara dan ion yang bersih



Detoksifikasi dan meningkatkan metabolisme



Sesuai digunakan untuk megelap jam tangan dan barangan kemas



Bantu membuang lemak berlebihan



Boleh digunakan untuk membersihkan cermin, menghilangkan minyak, habuk dan cap jari



Untuk memasak dan penggunaan harian



Menghilangkan bau ketiak



Menghasilkan udara dan ion yang bersih di pejabat



Untuk digunakan dalam kereta selepas 30 minit perjalanan. Ini akan meningkatkan ion di dalam kenderaan untuk menghasilkan udara yang lebih bersih



## **H<sup>+</sup>** Kebaikan air terion berasid



Menghapus kerengsaan mata



Mencerahkan & Memutihkan kulit muka



Menghilangkan kelemumur untuk rambut yang lebih baik



Menghapus masalah keputihan



Menghapus bau mulut



Menghapus bakteria dan bau



Menghilangkan sakit tekak dengan berkesan



Menghapus bau dari kaki dan kasut



Menyembuhkan parut yang disebabkan oleh luka terbakar dan terpotong



Meredakan bengkak gigitan nyamuk



Menghapus bakteria dari stereng kenderaan



Rawatan penyakit kulit



Menghapus bakteria di dalam kereta



### Air Hidrogen

- ♦ Air Hidrogen mengekalkan keseimbangan pH badan dengan mengasingkan toksik berasid dengan proses detoksifikasi.
- ♦ Mengekalkan kalsium, magnesium, potassium, Garam galian dan mineral ion dalam air minuman.



### Molekul air lebih halus

- ♦ Molekul air alkali lebih kecil dan halus dengan daya penyerapan yang kuat untuk menghidratkan sel.
- ♦ Sesuai untuk semua jenis masakan, kerana ia mengekalkan perasa asli makanan

### Mengandungi kadar anti-oksidan yang tinggi

- ♦ Potensi pengurangan pengoksidaan (ORP) antara -950 mv hingga -1600 mv
- ♦ Terbukti bahawa anti-oksidan boleh meneutralkan & menghapuskan radikal bebas yang menjadi punca segala penyakit dan penuaan.

### Fungsi anti-bakteria yang kuat (pH3.5)

- ♦ Membasmi kuman, membersihkan barangan dapur, semua jenis perabot, lantai dan tempat duduk kereta.
- ♦ Antiseptik semula jadi untuk gigitan serangga dan luka.
- ♦ Boleh digunakan untuk menghilangkan bau mulut dan sakit tekak dengan berkumur.



### Meningkatkan kesihatan kulit

- ♦ Mengelak kulit kepala kering dan kelemumur.
- ♦ Merawat pigmentasi dan jerawat di muka.

### Melegakan kekeringan / Kegatalan kulit (pH5.5 ~ pH6)


- ♦ Selamat digunakan untuk menghaluskan kulit muka.
- ♦ Boleh digunakan sebagai toner sebelum persolekan.
- ♦ Eczema, Peorasis dan Athlete's foot

# MOLEKUL AIR TERKECIL di pasaran

## Laporan Ujian 0-NMR

MOLEKUL AIR KECIL (31<sup>ST</sup> OKTOBER 2017)

Laporan dari : Industrial Technology Research Institute



# Elektrolisis No.1

Japan Platinum Baked Titanium  $2.0\mu\text{m}$  sekeping




SEKARANG DINAIKTARAFKAN

**$2.26\mu\text{m}$**  sekeping



DIIMPORT SEPENUHNYA DARI JEPUN  
DIY Penggantian Diafragma

- Plat Elektrod Jepun Platinum dengan Titanium
- Diafragma Elektrolisis diimport dari Jepun  
(Diafragma Elektrolisis boleh DIY untuk mengurangkan kos dan masa)



## Hak Paten Sendiri



Paten Taiwan  
No.M548590



Paten China  
No.ZL 2017 2 0330284.1



**HAK PATEN SENDIRI**



## Analysis Result of E-IONS Pure Titanium Class 1 From Japan KOBE-Steel

As its basic manufacturing scope of commercially pure titanium products (K340S, K340, K350, K360, JIS Class-1, JIS Class-2, ASTM G1, ASTM G2)

Sheet thickness (mm)	Sheet width (mm)	W#SSD	950<W#1050		1050<W#1250		Surface finishing (KOBELCO Standard)
			W#SSD	W#SSD	W#SSD	W#SSD	
Cold rolled commercially pure titanium	1.00		K350 (also available)				BA
	0.500 <math>\leq</math> 1.00						JIS Class-1 and ASTM Class-1 only 1300
Hot rolled commercially pure titanium							No.1 1300

Pure Titanium

JIS Class-1

Logam berat  
Tidak dikesan

Platinum  
Tidak dikesan

Plastik Phthalate  
Tidak dikesan

Tidak dikesan

Penimpin,  
kadmium,  
merkuri,  
kromium  
heksavalen,  
bifenil  
polibrominasi  
dan retardan api  
eter bifenil

Latest Report of SGS  
Date : 13 April 2015

# New New VIP Package



Code	Total Platinum (2.26µm/pcs)	Total Electrode Plate	ORP	MP	Start From	VIP (WM)	VIP (EM)	PTS
NS1582TB Peach Red / Apple Green / Yellow / Black / Transparent Blue / Gold	<b>15.82µm</b>	7 pcs	-1600 mv	15,880	<b>RM383</b>	13,800	13,900	3,100
NS1582 Crystal White, Platinum Silver, Light Blue, Rose Pink	<b>15.82µm</b>	7 pcs	-1600 mv	15,600	<b>RM378</b>	13,600	13,700	3,100
NS1130 Crystal White only	<b>11.30µm</b>	5 pcs	-990mv	11,600	<b>RM267</b>	9,600	9,700	2,600
NS678 Crystal White only	<b>6.78µm</b>	3 pcs	-500mv	9,200	<b>RM197</b>	7,100	7,200	2,000
NS452 Crystal White only	<b>4.52µm</b>	2 pcs	-300mv	6,875	<b>RM153</b>	5,500	5,600	1,700

Purchase any E-IONS water machine and get the following freebies:



PMC Purifying Water System

Worth **RM1500**

Installation + Online VIP Account

- FREE 2 YEARS**
- ✓ Parts Maintenance & Filter
  - ✓ Membership
  - ✓ 6 times Service
- Worth **RM1500**

**Total Worth  
RM3000**



# EASY PAYMENT

12 Mths	 <b>CIMB</b>	 <b>HSBC</b>	 <b>Hong Leong Bank</b>	 <b>Standard Chartered</b>	 <b>PUBLIC BANK</b>	
	 <b>Maybank</b>	 <b>UOB</b> 大華銀行	 <b>OCBC Bank</b>			
18 Mths	 <b>Standard Chartered</b>	 <b>Maybank</b>	 <b>UOB</b> 大華銀行	 <b>OCBC Bank</b>	 <b>PUBLIC BANK</b>	
24 Mths	 <b>HSBC</b>	 <b>Hong Leong Bank</b>	 <b>OCBC Bank</b>	 <b>Standard Chartered</b>	 <b>Maybank</b>	 <b>PUBLIC BANK</b>
36 Mths	 <b>HSBC</b>	 <b>Hong Leong Bank</b>	 <b>OCBC Bank</b>	 <b>Standard Chartered</b>		

\* Price shown is inclusive of 6% SST

\* Terms and condition apply

\* Discounted bills will commence from the service activation date, not subscription date

## E-IONS CUSTOMER SERVICE

+6016-225 3598 / +60106-228 3593 / +6012-226 0523

**Pertama di Dunia**



# Penapis Air Energy & Terion Hidrogen Dengan Sistem Pemanasan 2 Saat + Air Sejuk

**40°C / 75°C / 85°C / 99°C**

Dengan Teknologi Baru (Touch Screen)

**Teknologi BARU**



SM001

SM500, SM700

**Direka khas lengkap sistem pengionan**

MP RM6,800  
**Kini RM6,100**  
EM Tambahan RM300

ANSURAN MUDAH BERMULA DARI  
**RM119**  
setiap bulan

Pembayaran mudah sehingga  
**36 bulan**  
(0% kadar faedah)  
MP RM4,800  
(0% tidak termasuk servis)  
**Kini RM4,300**  
EM Tambahan RM300

ANSURAN MUDAH BERMULA DARI  
**RM169**  
setiap bulan

**PERCUMA 2 TAHUN**  
↓ Penyelenggaraan Komponen & Penapis  
↓ Keahlian  
↓ 6 Kali Servis

ANSURAN MUDAH BERMULA DARI  
**RM236**  
setiap bulan

Untuk Terion 6µm Platinum  
**Kini RM8,500**  
EM Tambahan RM300  
**PERCUMA 2 Tahun Servis**

ANSURAN MUDAH BERMULA DARI  
**RM386**  
setiap bulan

Untuk Terion 14µm Platinum  
**Kini RM13,900**  
EM Tambahan RM300  
**PERCUMA 2 Tahun Servis**

ANSURAN MUDAH BERMULA DARI  
**RM322**  
setiap bulan

Untuk Terion 10µm Platinum  
**Kini RM11,600**  
EM Tambahan RM300  
**PERCUMA 2 Tahun Servis**

